



DFP-Literaturstudium in den Schmerznachrichten

So machen Sie mit: Entsprechend den Richtlinien der ÖÄK finden Sie im Anschluss an den Fortbildungsartikel Multiple-Choice-Fragen. Eine Frage gilt dann als richtig beantwortet, wenn Sie von den vorgegebenen Antworten alle richtigen angekreuzt haben. Für eine positive Beantwortung ist erforderlich, dass sie vier der sechs Fragen richtig beantworten.

Bei korrekter Beantwortung werden **zwei DFP-Punkte** angerechnet.

Fax & Post: Schicken Sie diese Seite bitte per E- Mail an office@bkkommunikation.com, per Post an Schmerznachrichten, B&K Kommunikation, Liechtensteinstraße 46a/1/2/13, 1090 Wien, oder per Fax an 01/319 43 78-20.

Internet: Diesen Artikel sowie eine Reihe weiterer Fortbildungsartikel finden Sie auch auf der Plattform „DFP-online“ der Österreichischen Akademie der Ärzte unter www.oesg.at sowie www.meindfp.at, wo Sie die Fragen auch online beantworten können.

Ihre Teilnahmebestätigung ist auf www.meindfp.at unter „Meine Statistik“ downloadbar, wenn Sie ein Fortbildungskonto haben.

Gültig bis: 11/2019

1. **Im Alter kommt es zu folgenden Veränderungen der Organfunktionen:** (vier richtige Antworten)
 - a) Verzögerte Magenentleerung
 - b) Zunahme des Gesamtkörperwassers
 - c) Verringerung der Konzentration von Plasmaproteinen
 - d) Abnahme des renalen Blutflusses
 - e) Reduzierte Rezeptordichte
2. **Im Rahmen einer Behandlung mittels NSAR und Coxiben ist aufgrund von gastrointestinalen, kardiovaskulären und renalen Nebenwirkungen sowie pharmakologischen Interaktionen Vorsicht geboten. Welche Aussagen sind falsch?** (zwei richtige Antworten)
 - a) Naproxen hat ein hohes kardiovaskuläres Nebenwirkungsrisiko.
 - b) Coxibe interagieren mit der antithrombotischen Wirksamkeit von ASS.
 - c) NSAR erhöhen in Kombination mit SSRI die Blutungsgefahr im GI-Trakt.
 - d) NSAR erhöhen in Kombination mit ACE-Hemmern die Gefahr für ein Nierenversagen.
 - e) NSAR können in Kombination mit SSR und SNRI eine Hyponatriämie verursachen.
3. **Nichtopioid-Analgetika wie Paracetamol und Metamizol stellen Alternativen zu NSAR/Coxiben dar. Welche Aussagen sind richtig?** (drei richtige Antworten)
 - a) Paracetamol wird in der Leber über CYP2D6 metabolisiert.
 - b) Der toxische Metabolit von Paracetamol wird durch Glutathion neutralisiert.
 - c) 5-HT₂-Antagonisten reduzieren die analgetische Wirksamkeit von Paracetamol.
 - d) Bei Niereninsuffizienz muss die Dosis von Metamizol nicht verringert werden.
 - e) Metamizol beeinflusst die antiaggregatorische Wirkung von ASS.
4. **Welche Opioide akkumulieren nicht bei Niereninsuffizienz?** (zwei richtige Antworten)
 - a) Morphin
 - b) Oxycodon
 - c) Buprenorphin
 - d) Hydromorphon
 - e) Fentanyl
5. **Welches der folgenden Opioide löst bei gleichzeitiger Einnahme von SSRI, SNRI oder Mirtazapin kein Serotonin-Syndrom aus?** (zwei richtige Antworten)
 - a) Morphin
 - b) Oxycodon
 - c) Fentanyl
 - d) Hydromorphon
 - e) Tramadol
6. **Welche Aussage in Bezug auf die perioperative analgetische Versorgung von geriatrischen Patienten ist richtig?** (drei richtige Antworten)
 - a) Eine Morbiditäts- und Mortalitätsprävention muss bereits präoperativ erfolgen.
 - b) Eine standardisierte Schmerzerfassung und Dokumentation gehören zu den postoperativen Qualitätsstandards.
 - c) Die Inzidenz für eine postoperative kognitive Dysfunktion steigt nicht mit der Operationsdauer.
 - d) Die Verabreichung von Opioiden und Ketamin kann zu einer postoperativen kognitiven Dysfunktion beitragen.
 - e) Multimodale balancierte Therapiestrategien bringen keinen Benefit bei multimorbiden Patienten.

Name _____

Anschrift _____

PLZ/Ort _____ Telefon _____

Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin _____

Facharzt/Fachärztin für _____

Ich besitze ein gültiges DFP-Diplom

BEURTEILUNG DER FORTBILDUNGSARBEIT:

Sehr gar nicht

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Beinhaltet die Arbeit für Sie neue Erkenntnisse?

Ist der Inhalt für Ihre Praxisarbeit relevant?